

Armoire à vin

Guide d'utilisation



OCEACWC18LCD

*www.***oceanic**.eu

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : Risque d'enfermement d'un enfant.
- Avant de mettre votre Armoire à vin usagée au rebut : démontez ses portes et laissez les clayettes en place pour qu'un enfant ne puisse pas facilement monter dans l'appareil.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser ou jouer avec l'appareil, ni monter dans celui-ci.
- Ne nettoyez jamais les éléments de l'appareil avec des liquides inflammables.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence, ni aucun autre liquide ou gaz inflammable à proximité de cet appareil et de tout autre appareil. Les vapeurs présentent un risque d'incendie ou d'explosion.
- Pour nettoyer votre armoire à vin, ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou des solvants
- Laisser 10cm d'espace libre à l'arrière de l'appareil afin de favoriser la ventilation du système de refroidissement.
- Afin de stocker vos vins à une température stable, éviter de laisser la porte ouverte trop longtemps.
- Ne pas installer votre armoire à vin à proximité d'une source de chaleur et éviter les rayons directs du soleil.
- Installer votre armoire sur un sol plat, propre et stable.
- Ne pas installer d'autre appareil électrique sur votre armoire.
- Pour garantir votre sécurité, ne pas placer votre armoire dans des lieux humides.
- Cet appareil est un appareil à réfrigération électrique à semi-conducteur, de catégorie 10. La température de conception est de 17°C, température conseillée par le fabricant en accord avec la directive européenne ErP.
- Ne stockez pas de denrées périssables dans cet appareil car la température intérieure peut ne pas être suffisamment froide pour leur bonne conservation.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - – les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements
 - professionnels;
 - – les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à
 - caractère résidentiel;
 - – les environnements de type chambres d'hôtes;
 - – la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Il est indispensable que la température du local dans lequel il est utilisé ne soit pas inférieure à 16° ni supérieure à 30°C pour une utilisation optimale.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

En faisant l'acquisition de cette armoire à vin, vous possédez un appareil qui réunit des avantages uniques :

- ◆ Le système de refroidissement thermoélectrique est

extrêmement discret à l'inverse des appareils classiques munis de compresseurs beaucoup plus bruyants.

- ◆ Pas de gaz en circulation : pas de risque de pollution ou de fuite.
- ◆ Moins de vibration : afin de conserver la qualité des vins.
- ◆ Encombrement réduit.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil dans un emplacement où les enfants peuvent le toucher et ne laissez pas les enfants l'utiliser seuls.

Mise au rebut

Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant de mettre votre armoire à vin en service

- Retirez tous les éléments d'emballage intérieurs et extérieurs.
- Vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces suivantes :
 - 5 clayettes amovibles
 - 1 notice d'utilisation.
- Avant de brancher votre appareil sur une alimentation électrique, laissez le reposer à la verticale pendant environ 2 heures. Cela permet de réduire les risques de dysfonctionnement du système de réfrigération dû à la manutention durant le transport.
- Nettoyez les surfaces internes de l'appareil avec un chiffon doux et de l'eau tiède.
- Posez votre appareil sur un sol suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil complètement rempli. Pour

mettre l'appareil à l'horizontale, réglez la hauteur des pieds avant sous l'appareil.

- Installez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (radiateur, table de cuisson, etc.). La lumière directe du soleil peut détériorer le revêtement de l'appareil et la chaleur peut accroître sa consommation électrique. Si la température ambiante est extrêmement froide ou chaude, cela peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil n'est pas conçu pour être installé dans un sous-sol ou une cave.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

Attention : Veillez à ce que l'appareil reste à distance de toute substance pouvant provoquer une combustion.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Nettoyer votre armoire à vin

- Débranchez votre armoire à vin et sortez-en toutes les bouteilles.
- Lavez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et une solution de bicarbonate de soude. La proportion de la solution doit être de 2 cuillères à café de bicarbonate de soude pour 250 cl d'eau.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Sortez la cuve à eau au bas de l'appareil, puis lavez-la.

Déplacer votre armoire à vin

- Retirez-en toutes les bouteilles.
- Scotchez tous les éléments non fixes présents à l'intérieur de votre armoire à vin.
- Tournez les pieds pour régler leur hauteur au minimum afin d'éviter de les endommager.
- Scotchez la porte pour qu'elle reste fermée.
- Veillez à maintenir l'armoire à vin à la verticale pendant son transport.


DESCRIPTION DU PRODUIT



1	Charnière supérieure
2	Eclairage
3	Carrosserie
4	Clayette
5	Grille du ventilateur de refroidissement
6	Pieds
7	Cuve à eau
8	Porte en verre
9	Joint d'étanchéité de la porte
10	Charnière inférieure
11	Écran d'affichage de la température
12	Augmenter la température
13	Diminuer la température
14	Interrupteur éclairage
15	Poignée

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Réf	OCEACWC18LCD
Modèle No.	CW-52FD
Capacité	18 bouteilles 75cl
Catégorie	10
Tension	220-240V
Puissance	70W
Fréquence	50Hz
Poids	14.9kg
Dimensions (L x H x P)	345×636×515mm
Classe énergétique	B
<p>Consommation d'énergie de 176kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.</p>	
Volume de stockage	50l
Température de stockage la plus froide	11°C
Température de conception	18°C
Classe climatique	SN, N
<p>Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre +10°C et +32°C</p>	
Emissions acoustiques	38dB



"Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin"

UTILISER VOTRE ARMOIRE A VIN

Le réglage de température vous permet d'ajuster celle-ci selon vos besoins :

Mise à température avant dégustation des vins rouges :
Température recommandée 16-17°C

Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux températures recommandées, cela impactera négativement ses performances. Par exemple, placer l'appareil dans un endroit extrêmement froid ou chaud peut provoquer des variations de la température interne de l'appareil.

La température interne peut varier selon l'emplacement des bouteilles, en haut, au milieu ou en bas.

Un réglage peut s'avérer nécessaire en fonction de la température ambiante.


N'hésitez pas à laisser un thermomètre à l'intérieur de l'armoire afin d'effectuer un contrôle régulier.

Cette armoire à vin est conçue pour le stockage maximum de 18 bouteilles de vin standard (75cl).

Réglage de la température :

- Les touches <▲> et <▼> permettent de monter ou de baisser la température par incrément de 1°C (la plage de température est de 11~18°C).
- La touche <💡> permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage intérieur.

La combinaison de tiroirs, paniers et étagères telle que sur la photo ci-dessous, conduit à une optimisation énergétique lors de l'utilisation de l'appareil.



Pour minimiser la consommation d'énergie, veuillez respecter la capacité de remplissage de votre armoire à vin. Celle-ci est exprimée en bouteilles de type " bordelaise allégée 75cl "

PANNES ET SOLUTIONS

Certains dysfonctionnements peuvent être facilement résolus. Avant de faire appel au service après-vente ou un réparateur, veuillez consulter le tableau suivant :

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES & SOLUTIONS
L'armoire à vin ne fonctionne pas.	Non branchée ou l'appareil est éteint (bouton On/Off 3 secondes). Le disjoncteur est déclenché ou le fusible est endommagé. Vérifier si la prise de courant est alimentée en connectant un autre appareil électrique.
L'armoire à vin n'est pas assez froide.	Vérifier le réglage de température. Température ambiante élevée, peut nécessiter un réglage plus élevé. La porte s'ouvre trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte ne pas correctement positionné.
Le compresseur fonctionne et s'éteint souvent.	La température de la pièce est plus chaude que la normale. Une grande quantité de bouteilles a été ajoutée à l'armoire à vin. La porte s'ouvre trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le contrôle de la température n'est pas défini correctement. Le joint de la porte ne pas correctement positionné.
La lumière ne fonctionne pas.	La prise n'est pas branchée. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible est endommagé. L'éclairage LED est hors d'usage. Le bouton d'éclairage est sur le réglage « OFF ».
Vibrations.	Contrôlez pour s'assurer que l'armoire à vin est à niveau.
L'armoire à vin semble faire trop de bruit.	Le grincement ou claquement peut provenir de l'écoulement du réfrigérant, ou du ventilateur intérieur, ce qui est normal. En fin de cycle moteur, vous pouvez entendre des gargouillis provoqués par le passage du fluide frigorigène dans votre armoire à vin. La contraction et l'expansion du gaz à l'intérieur des parois peuvent émettre des sifflement et craquements. L'armoire à vin n'est pas de niveau, ou un pied est mal réglé.
La porte ne ferme pas correctement.	L'armoire à vin n'est pas de niveau. La porte a été inversée et pas correctement installée. Le joint est défectueux (l'aimant ou le caoutchouc est altéré). Les clayettes sont hors de position et bloquent la fermeture de porte.

Mise au rebut de l'appareil



Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

Les anciens réfrigérateurs peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

[L'emballage est recyclable.](#)

IMPORTE PAR

amc

123 quai Jules Guesde,
94400, VITRY SUR SEINE,
France

LOT #: **amc072018**

*www.***Oceanic**.*eu*

